



IEO

Istituto Europeo di Oncologia

Promemoria intervento laser cervicale.



Booklets

Una guida per i pazienti

Per migliorare il grado di informazione dei pazienti su alcuni importanti argomenti (quali ad esempio le terapie svolte, l'alimentazione da seguire e gli esercizi di riabilitazione) lo IEO pubblica questa collana di booklets per i pazienti.

Questa guida è stata realizzata per fornire ai pazienti e ai loro famigliari alcune informazioni, nella speranza che ciò possa essere d'aiuto.

Le informazioni qui contenute non potranno certo sostituire il colloquio diretto: Vi invitiamo pertanto ad esporre liberamente e senza timore ogni eventuale dubbio al personale del Reparto.

Leonardo la Pietra
Direttore Sanitario
Presidente del Comitato Educazione Sanitaria



IEO

Istituto Europeo di Oncologia

Gentile Signora,

in data odierna è stata sottoposta ad un intervento che prevede l'asportazione di una lesione del collo dell'utero. Generalmente nelle ore immediatamente dopo l'intervento e nei giorni successivi non si ha dolore, potrà invece avere una perdita di sangue scura o giallastra per 2-4 settimane: non deve preoccuparsi poichè è da ritenersi entro certi limiti normale.

Per evitare sanguinamenti si consiglia di astenersi dai rapporti sessuali, evitare lavande vaginali interne e visite ginecologiche per un periodo di 2-3 settimane.

A volte l'intensità della perdita di sangue è nettamente superiore ad un flusso mestruale, simile ad un'emorragia (questo evento si verifica in meno dell'1% dei casi); può essere necessario in questi casi rivolgersi al Pronto Soccorso del più vicino ospedale dove è possibile che il medico provveda a bloccare l'emorragia inserendo un tampone (garza) in vagina.

Il ciclo mestruale successivo all'intervento potrà essere più abbondante perché alla normale perdita ematica si aggiungerà il sanguinamento post terapia.

Le ricordiamo che per essere certi che tutta la lesione sia stata effettivamente asportata con l'intervento è sempre necessario eseguire i controlli come indicato dalla lettera di dimissione definitiva.

Per prenotare la visita di controllo può telefonare al numero +39 02 57489 001, oppure via mail all'indirizzo prenotazioni@ieo.it.

Indicazioni sul follow-up dopo intervento laser, LEEP o cono cervicale

Lei ha eseguito un piccolo intervento per la rimozione di una lesione precancerosa cervicale.

Anche se l'intervento permette di rimuovere completamente la lesione nella maggiore parte dei casi, esiste la possibilità che queste lesioni possano permanere o ripresentarsi.

Per questo è importante successivamente al trattamento sottoporsi a periodici controlli, che consentano di evidenziare eventuali persistenze o ricomparsa della malattia.

Le indicazioni relative al primo controllo le verranno comunicate sulla lettera di dimissione definitiva. Per prenotare i controlli può telefonare al numero +39 02 57489 001 oppure via mail all'indirizzo prenotazioni@ieo.it.

Pap test ed HPV test sono i due esami che farà nei controlli: la colposcopia è necessaria solo in casi selezionati. La colposcopia è sicuramente indicata in caso di:

- Pap Test positivo per SIL di alto grado (CIN2/3) con qualsiasi esito del test HPV
- Pap Test positivo per ASCUS oppure per SIL di basso grado (CIN/HPV) e HPV test positivo

Dopo 2 controlli con Pap Test e HPV test entrambi negativi i controlli cervicali di screening successivi possono essere effettuati regolarmente ogni 2-3 anni.

Qualora sussistessero dei dubbi legati all'interpretazione dell'esito degli esami è possibile contattare la segreteria al numero +39 02 7489616 oppure all'indirizzo mail unita.ginecologiapreventiva@ieo.it



IEO

Istituto Europeo di Oncologia

Importante

Il follow-up post intervento valuta unicamente la problematica inerente la cervice uterina. Il controllo ginecologico annuale va eseguito comunque regolarmente presso il ginecologo curante. Lo IEO ha approntato un servizio dedicato ai ginecologi per poter eseguire nel proprio studio gli esami che vengono analizzati nel laboratorio di analisi IEO. (consulta il sito www.ieo.it)

IEO Booklet

- 1 Smettere di fumare
- 2 La radioterapia
- 3 Gestione della PEG
- 4 Lavaggio Port
- 5 La stomatite
- 6 Il drenaggio
- 7 Preparazione all'intervento chirurgico
- 8 Derivazione urinaria - Indiana Pouch
- 9 Neovescica ileale ortotopica
- 10 Laringectomia
- 11 Gestione delle urostomie
- 12 Igiene e cura della cannula per il paziente sottoposto ad tracheostomia
- 13 Il port
- 14 La nausea ed il vomito
- 15 Linfedema agli arti superiori
- 16 Riabilitazione motoria in chirurgia urologica
- 17 Guida all'autocatereterismo
- 18 Riabilitazione della deglutizione dopo chirurgia oro - faringea
- 19 Radiologia Interventistica
- 20 Codice rosso: il paziente in isolamento totale
- 21 Terapia radiante della pelvi e nutrizione
- 22 Neovescica ileale e nutrizione
- 23 Riabilitazione motoria dopo interventi di Chirurgia Cervico Facciale
- 24 Preparazione e conservazione degli alimenti
- 25 Codice rosso Isolamento totale per visitatori
- 26 Codice Giallo Isolamento parziale
- 27 Codice Rosso Isolamento totale
- 28 Alimentazione nel periodo di isolamento per i pazienti
- 29 Codice Giallo Isolamento parziale per i visitatori
- 30 La ricostruzione mammaria
- 31 Il ricovero in Senologia
- 32 Il ritorno a casa
- 33 Gestione della digiunostomia nutrizionale
- 34 Il trattamento del dolore postoperatorio
- 35 La nutrizione durante il trattamento Oncologico
- 36 Returning Home a Guide for patients
- 37 La salute dei denti e della bocca nel paziente oncologico
- 38 Riabilitazione motoria dopo intervento chirurgico al seno
- 39 Novità nello screening cervicale
- 40 Riabilitazione motoria dopo biopsia del linfonodo sentinella

Per ulteriori informazioni
www.ieo.it

- 41 La radioterapia esterna in senologia
- 42 Studio clinico sulle micrometastasi al linfonodo sentinella
- 43 Promemoria intervento cervicale di laserconizzazione o LEEP
- 44 Nuove metodiche di radioterapia intraoperatoria in senologia
- 45 Biopsia linfonodo sentinella in anestesia locale
- 46 Studi pre-chirurgici di farmacoprevenzione in senologia
- 47 Promemoria intervento laser cervicale
- 48 Il ricovero in terapia intensiva

#47



IEO Istituto Europeo di Oncologia
Via Ripamonti 435 20141 Milano

T +39 02 57489.1 F +39 02 57489.208
E info@ieo.it W www.ieo.it

A cura del
Comitato Educazione Sanitaria

Con il contributo della
Divisione di Ginecologia
Unità di Ginecologia Preventiva

Lo IEO è accreditato



Joint Commission
International